


UNIVERSALES Y ABRAZADERAS PARA REPARACIONES

TARIFA 2015 - Edición 01/Febrero



SUSTRAIAK
GRUPO

CENTRAL:

POLIG. IND. PINOA PARCELA P-4 C-5

48170 – ZAMUDIO (BIZKAIA)

TFNO. 94.452.06.46

FAX. 94.452.30.09

E-MAIL: sustraiak@sustraiakgrupo.com

www.sustraiakgrupo.com



UNIONES y BRIDAS UNIVERSALES



Adecuado para unir tubos de presión de distintos materiales como acero, fundicion, fibrocemento, e.t.c. y diámetros con un pn máximo 16.	Ø MINIMO	Ø MAXIMO	P.V.P.
MATERIALES: Cuerpo Brida: GGG-50 Contrabrida: GGG-50 Junta: EPDM Tornilleria: Acero 6.8 DRACOMET	47	60	45,26
	57	72	67,98
	68	85	77,00
	84	106	74,69
	103	116	86,95
	108	130	91,28
	128	146	103,67
	134	154	115,42
	153	175	112,86
	165	185	114,46
	184	207	175,68
	208	225	181,58
	218	236	187,21
	222	250	202,20
	246	270	219,27
	264	284	227,34
	282	306	269,62
	305	326	269,90



Ø BRIDA	Ø MINIMO	Ø MAXIMO	P.V.P.
40-50	47	60	47,39
50-65	57	72	61,41
50-65-80	68	85	74,91
80-100	84	106	74,42
100-125	103	116	91,20
100-125	108	130	86,18
125-150	128	146	112,10
125-150	134	154	122,88
150-175-200	153	175	120,23
150-175-200	165	185	118,89
175-200	184	207	165,78
200	208	225	160,35
200	218	236	174,18
200	222	250	206,95
250	246	270	218,21
250	264	284	229,25
250	282	306	345,56
300	305	326	363,19

Nota: Mayores Diámetros Consultar


UNION UNIVERSAL GRAN TOLERANCIA



DN Ext. Tubos	P.V.P
57-72 / 68-85	88,57
57-72 / 85-102	95,66
68-85 / 85-102	100,53
68-85 / 103-116	104,63
85-102 / 103-116	125,79
85-102 / 108-128	132,20
85-102 / 128-146	145,31
103-116 / 108-128	145,69
103-118 / 128-146	150,17
103-116 / 134-154	152,72
108-128 / 128-146	154,80
108-128 / 134-154	157,79
108-128 / 154-175	169,78
128-146 / 134-154	163,49
128-146 / 154-175	178,41
128-146 / 165-182	181,91
134-154 / 154-175	183,07
134-154 / 165-182	186,55
154-175 / 165-182	191,33
154-175 / 185-207	202,54
165-182 / 185-207	208,46
165-182 / 208-225	235,36
165-182 / 218-236	297,93
185-207 / 208-225	260,21
185-207 / 225-250	274,59
208-225 / 225-250	275,93
208-225 / 248-266	289,92
225-250 / 246-266	304,85
225-250 / 264-266	331,03
222-250 / 282-302	414,72
246-266 / 264-284	358,84
246-266 / 282-302	380,82
246-266 / 305-326	392,85

264-284 / 282-302	395,09
264-284 / 305-326	397,80
264-284 / 315-335	410,97
282-302 / 305-326	418,91
282-302 / 315-335	428,80
282-302 / 334-252	453,87
305-326 / 315-335	440,02
305-326 / 334-352	417,40
305-326 / 360-386	420,72
315-335 / 334-352	424,30
315-335 / 360-386	426,68
334-352 / 360-386	441,50
334-352 / 386-410	448,43
360-386 / 386-410	452,16
360-386 / 408-435	494,37
360-386 / 425-458	539,14
386-410 / 408-435	539,30
386-410 / 425-458	549,76
408-435 / 465-500	563,68
408-435 / 465-500	585,40
425-458 / 465-500	639,44

ABRAZADERAS DE REPARACION



ABRAZADERAS DE REPARACION DE BANDA SIMPLE/BANDA DOBLE/BANDA TRIPLE

TOLERANCIAS		L-150 mm	L-200 mm	L-300 mm	L-400 mm
MIN	MAX	P.V.P.	P.V.P.	P.V.P.	P.V.P.
21	25	5,49 (LARGO 80 mm)			
26	30	5,66 (LARGO 80 mm)			
29	33	5,96 (LARGO 80 mm)			
33	37	6,17 (LARGO 80 mm)			
38	42	6,28 (LARGO 80 mm)			
42	45	6,90 (LARGO 80 mm)			
44	48	6,90 (LARGO 80 mm)			
48	52	36,56			
54	58	38,54			
60	67	39,86			
67	74	41,71			
70	77	42,37			
73	80	43,69			
76	83	45,01			
82	89	45,68			
87	94	46,87			
88	110		96,37		
100	120		99,66		
108	128		101,52		
114	134		103,37		
120	140		105,35		
130	150		107,33		
135	155		108,50		
140	160		110,48		
159	180		112,46		
165	185		114,32		
168	189		112,46		
170	190		116,96		
176	196		112,46		
190	210		121,99		
197	217		117,29		
210	230		127,92		
250	270			203,43	
269	289			203,52	
272	292			203,59	
282	302			204,11	
295	315			204,84	
315	335			222,85	
322	344			233,38	
337	358			235,71	
347	367			247,10	
340	370				356,57
395	425				437,49
440	470				452,94
475	505				471,02
530	560				482,89